

U-POWER

Camicie da lavoro

All'interno della linea Exciting di U-Power sono presenti anche diverse tipologie di camicie, comode e ricche di stile: per esempio, Willow, la camicia in pile a scacchi, a maniche lunghe, molto versatile, ideale anche per i periodi più freddi dell'anno. L'imbottitura trapuntata interna garantisce un'ottima tenuta termica, tanto da permetterne anche l'utilizzo come giacca. Corredata di molteplici tasche (due applicate sul petto, di cui una con foro portapenne, due sul fondo e una tasca interna chiusa con velcro) e rifinita con cura grazie al rivestimento interno del colletto, dei polsini, del profilo in basso e dell'interno delle tasche in morbido velluto a costine, Willow evita la dispersione del calore agevolando i movimenti e garantendo il mantenimento di un microclima sano a contatto con il corpo.





COMPARATO NELLO VALVOLE 3 VIE MOTORIZZATE Comparato Nello presenta una serie di prodotti dedicati ai moderni impianti con pompe di calore, in tendenza con gli ultimi sviluppi


impianti con pompe di calore, in tendenza con gli ultimi sviluppi dell'impiantistica. Diamant Clima PDC e Compact Clima PDC sono le nuove valvole 3 vie motorizzate per la commutazione automatica tra pompa di calore e caldaia. Grazie all'elettronica di gestione integrata e all'apposita sonda, il regolatore rileva la temperatura esterna e devia l'impianto verso la pompa di calore o verso la caldaia in funzione del valore di commutazione impostato. In questo modo, l'impianto è sempre alimentato dal generatore più conveniente in termini di efficienza, secondo il variare delle condizioni della temperatura dell'aria esterna. Inoltre, i prodotti



della serie Clima PDC possono controllare la temperatura del bollitore ACS (se presente sull'impianto), comandando una valvola motorizzata per deviare la mandata al riscaldamento verso la serpentina del bollitore sulla base della temperatura di set-point impostata.

LIRA

Piletta Basket Bagno





Basket Bagno è disponibile anche nella versione Basket Bagno bassa, che con un ingombro di soli 60 mm agevola lo scorrimento dei cassetti nei mobili da bagno, con una ricca varietà di eleganti finiture: satinate, lucide e perlate nelle tinte Chrome, Anthracite, Bronze, English Bronze, Copper, Iron, Nickel, Gold, Gold 24K e White Gold.

F.A.R.G. FILTRO AUTOPULENTE

Il filtro autopulente è indicato in tutti gli impianti (sia civili che industriali) in cui le impurità costantemente presenti nell'acqua potrebbero danneggiare o intasare gli apparecchi presenti.

L'acqua comunemente utilizzata proveniente da acquedotto o pozzi contiene infatti una moltitudine di particelle che, a seconda delle loro dimensioni, vanno a interagire negativamente con gli accessori installati e quindi a pregiudicarne il corretto funzionamento.

Il filtro autopulente di F.A.R.G. può avere la cartuccia filtrante 400 micron (Art. 600) oppure 100 micron (Art.



601). Gli attacchi per il collegamento all'impianto sono femmina filettati secondo la norma ISO 228/1. Due attacchi da 1/4"G, posti sul corpo, permettono il collegamento di due manometri di controllo; sono disponibili in versione con o senza manometri.

