

SOTTO LA LENTE DELLA REDAZIONE www.lira.com







In poche mosse è possibile sostituire il sifone sotto il lavello in cucina o sotto il lavabo in bagno, per ottenere un migliore deflusso dell'acqua, facilitare l'operazione di chiusura e apertura del tappo e, non ultimo, recuperare tanto spazio

> Per maggiori informazioni, visita www.lira.com

### **SIFONI PER LA CUCINA**

Aderiscono alla parete di fondo occupando pochissimo spazio e consentono di sfruttare al massimo le potenzialità della zona sottolavello che diventa così utilizzabile non solo come ripostiglio per riporre in modo ordinato e funzionale detersivi e similari, ma anche per alloggiare i raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti che spesso diventano un problema non sapendo dove collocarli senza alterare esteticamente l'ambiente cucina. l tubi di uscita hanno Ø 40 mm; sono disponibili adattatori per foro a parete Ø 50 o 56 mm.









1. Nel caso di lavelli a due vasche è indicato Spazio 2 NT che raddoppia i tubi di presa, entrambi con attacco da 1½". Questi si raccordano nel sifone che ha profondità di soli 85 mm e larghezza di 100 mm. In testa a ognuno dei due tubi di discesa vi è il raccordo bipasso per lo scarico di eventuali lavatrici e/o lavastoviglie. Disponibile nei colori bianco e grigio metallizzato.

2. È adatto per lavelli a una sola vasca; ha dimensioni molto compatte (larg. 90 mm, prof. 65 mm compreso tappo ispezionabile). Il design disassato, rispetto all'asse frontale, consente al sifone di adattarsi e compensare eventuali irregolarità durante l'installazione, offrendo una soluzione versatile e adattabile


a varie configurazioni. In testa al tubo di discesa c'è il raccordo per lo scarico di una lavastoviglie o una lavatrice. Disponibile nei colori bianco, nero e grigio metallizzato, offre un'opzione di personalizzazione e una scelta estetica aggiuntiva, consentendo di adattare il prodotto alle proprie preferenze di stile.

C'è qualità italiana sotto il lavabo e sotto il lavello

I sifoni che collegano lavelli e lavabo con gli scarichi a parete delle nostre abitazioni giocano il fondamentale ruolo di svuotamento dei bacini e devono assicurare anche altre importanti funzionalità, oltre ad avere qualità estetiche e offrire il minimo ingombro possibile per lasciare libero lo spazio sottostante. Quando si richiede un prodotto di alta qualità, tutto italiano, bisogna fare riferimento a LIRA: il polipropilene utilizzato per la produzione è un materiale caratterizzato da un'elevata duttilità, ottima resistenza termica e alle sostanze chimiche, che garantisce elevata durabilità nel tempo. I prodotti sono composti da elementi facilmente assemblabili tra di loro, garantiscono una sorprendente rapidità e facilità di montaggio ed è possibile tagliarli agevolmente con un tagliatubi o con tradizionale seghetto.

La serie di sifoni NT è ispezionabile: basta svitare il tappo posto frontalmente in posizione comodamente accessibile.

### **SIFONI PER IL BAGNO**



1. Grazie alla sua forma rettangolare e alle sue ridotte dimensioni, (70 mm di larghezza e 40 mm di spessore), **Spazio Bagno NT** aderisce perfettamente alla parete di fondo occupando pochissimo spazio, consentendo così di sfruttare al massimo le potenzialità del mobile sotto il lavabo, soprattutto in presenza di cassetti.

2. Per una fruibilità ancora superiore, si può abbinare il sifone alla Piletta Basket Bagno Bassa che, con un ingombro di soli 60 mm, agevola lo scorrimento dei cassetti nei mobili da bagno. Il tubo di uscita ha diametro 32 mm. Disponibile adattatore per foro a parete diametro 40 mm. Il sifone è disponibile nei colori bianco, nero e grigio metallizzato.






**54** FAR DA SÉ n. 538 Ago/Set 24 FAR DA SÉ n. 538 Ago/Set 24 **55**  **SOTTO LA LENTE DELLA REDAZIONE** www.lira.com

## **PILETTE BASKET PER CUCINA**









La piletta Basket Cucina è adatta per l'applicazione su tutti i lavelli da cucina

"Salvaspazio" (Basket Mini Bassa) con altezza di soli 80 mm (3). Basket Bassa Space Saver (4) è installabile su tutti i lavelli da cucina con foro di scarico da 90 mm; grazie alla sua ridotta altezza (87 mm), regala maggior spazio al sottolavello, che diventa così utilizzabile come "ripostiglio", anche per alloggiare i vari raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Basket Mini Gattinara (5) è specifica per lavelli da cucina in ceramica con foro di scarico da 60 mm e spessori della ceramica da un minimo di 15 mm a un massimo di 65 mm. La filettatura in uscita è da 1½". La versione "salvaspazio" ha un'altezza di soli 64 mm.



### PILETTE BASKET BAGNO

Le pilette Basket bagno LIRA sono installabili su lavabi e bidet con foro di scarico di diametro 45 mm e con spessori compresi fra 10 e 58 mm. L'attacco filettato in uscita dalla piletta può essere da 1¼" o da 1½" (1). Realizzata in polipropilene e in ottone cromato, Basket Bagno è corredata di tappo chiusura "No Problem": un dispositivo manuale che permette la chiusura con una semplice pressione digitale e l'apertura mediante il sollevamento del tappo dalla particolare conformazione, evitando così fastidiosi problemi di inceppamento nelle fasi di apertura e chiusura. Inoltre, il tappo può essere facilmente rimosso per favorire le operazioni di pulizia. Basket Bagno è disponibile in una ricca varietà di eleganti finiture (2) satinate, lucide e perlate, nelle tinte PVD, Chrome, Anthracite, Bronze, English Bronze, Copper, Iron, Nickel, Gold, Gold 24K e White Gold offrendo così ampie possibilità di personalizzazione e una scelta estetica aggiuntiva per trovare la migliore nuance cromatica e stilistica con il sanitario. La versione **Basket Bagno Bassa** (3) offre un ingombro di soli 60 mm di sporgenza dalla base del sanitario, permettendo di recuperare preziosi centimetri in altezza e avere tantissimo spazio libero, per esempio per il normale scorrimento dei cassetti nei mobili da bagno.







# Sifone Spazio NT Clima

Il sifone LIRA **Spazio NT Clima** è studiato per ricevere gli scarichi di caldaie a condensazione, climatizzatori, deumidificatori, asciugatrici. Pur avendo dimensioni molto ridotte (larghezza 70 mm, profondità 40 mm), con l'aggiunta del TEE incluso nel kit della confezione, può ricevere anche gli scarichi di lavatrici e lavastoviglie. Per questo motivo ci sono due attacchi, ognuno con diverse sezioni utili: uno ha il portagomrna con diametro 20 e 25 mm per lavatrici e lavastoviglie, mentre il più piccolo può ricevere tubi di diametro 8-12-14-16 mm, tipici dei dispositivi che rilasciano condensa. Il tubo di uscita ha diametro 32 mm. È disponibile e fornito a corredo l'adattatore per foro a parete di diametro 40 mm. Il sifone LIRA Spazio NT Clima è disponibile nei colori bianco e nero.





**56** FAR DA SÉ n. 538 Ago/Set 24 FAR DA SÉ n. 538 Ago/Set 24 **57**